








EHS 2024

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol
Netherlands
klimatyzacja@samsung.com
https://www.samsung-climatesolutions.com/

Pompy ciepła SAMSUNG - EHS

Obowiązuje od 01.01.2024 do odwołania

Typ	Wydajność nominalna [kW]		Kod produktu	Klasa efektywności energetycznej (SCOP W55)	Opis	Cena netto			
	Ogrzewanie (A7/W35)	Chłodzenie (A35/W18)				PLN			
EHS MONO R290 ClimateHub									
  	5,0	5,0	AE200CNWMEG/EU	A++	Moduł hydrauliczny z WiFi i ze zbiornikiem 200 l, 1-faz.	25969	50077		
			AE050CXIDEK/EU		Jednostka zewnętrzna, R290, 1-faz.	23359			
			MWR-WW10N			Dedykowany sterownik dotykowy	749		
	8,0	8,0	AE200CNWMEG/EU	A++	Moduł hydrauliczny z WiFi i ze zbiornikiem 200 l, 1-faz.	25969	51657		
			AE080CXIDEK/EU		Jednostka zewnętrzna, R290, 1-faz.	24939			
			MWR-WW10N			Dedykowany sterownik dotykowy	749		
	12,0	12,0	AE200CNWMEG/EU	A++	Moduł hydrauliczny z WiFi i ze zbiornikiem 200 l, 1-faz.	25969	56037		
			AE120CXIDEK/EU		Jednostka zewnętrzna, R290, 1-faz.	29319			
			MWR-WW10N			Dedykowany sterownik dotykowy	749		
	16,0	14,0	AE200CNWMEG/EU	A++	Moduł hydrauliczny z WiFi i ze zbiornikiem 200 l, 1-faz.	25969	65357		
			AE160CXIDEK/EU		Jednostka zewnętrzna, R290, 1-faz.	38639			
			MWR-WW10N			Dedykowany sterownik dotykowy	749		
8,0	8,0	AE260CNWMEG/EU	A++	Moduł hydrauliczny z WiFi i ze zbiornikiem 260 l, 1-faz.	26769	52457			
		AE080CXIDEK/EU		Jednostka zewnętrzna, R290, 1-faz.	24939				
		MWR-WW10N			Dedykowany sterownik dotykowy	749			
12,0	12,0	AE260CNWMEG/EU	A++	Moduł hydrauliczny z WiFi i ze zbiornikiem 260 l, 1-faz.	26769	56837			
		AE120CXIDEK/EU		Jednostka zewnętrzna, R290, 1-faz.	29319				
		MWR-WW10N			Dedykowany sterownik dotykowy	749			
16,0	14,0	AE260CNWMEG/EU	A++	Moduł hydrauliczny z WiFi i ze zbiornikiem 260 l, 1-faz.	26769	66157			
		AE160CXIDEK/EU		Jednostka zewnętrzna, R290, 1-faz.	38639				
		MWR-WW10N			Dedykowany sterownik dotykowy	749			
8,0	8,0	AE260CNWMEG/EU	A++	Moduł hydrauliczny z WiFi i ze zbiornikiem 260 l, 3-faz.	28189	55127			
		AE080CXIDGK/EU		Jednostka zewnętrzna, R290, 3-faz.	26189				
		MWR-WW10N			Dedykowany sterownik dotykowy	749			
12,0	12,0	AE260CNWMEG/EU	A++	Moduł hydrauliczny z WiFi i ze zbiornikiem 260 l, 3-faz.	28189	59877			
		AE120CXIDGK/EU		Jednostka zewnętrzna, R290, 3-faz.	30939				
		MWR-WW10N			Dedykowany sterownik dotykowy	749			
16,0	14,0	AE260CNWMEG/EU	A++	Moduł hydrauliczny z WiFi i ze zbiornikiem 260 l, 3-faz.	28189	69567			
		AE160CXIDGK/EU		Jednostka zewnętrzna, R290, 3-faz.	40629				
		MWR-WW10N			Dedykowany sterownik dotykowy	749			
EHS MONO R290									
   	5,0	5,0	AE050CXIDEK/EU	A++	Jednostka zewnętrzna, R290, 1-faz.	23359	28617		
			MIM-H04N		Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379			
			MIM-E03EN			Moduł sterujący (sterownik MWR-WW10N w zestawie)	3879		
	8,0	8,0	AE080CXIDEK/EU	A++	Jednostka zewnętrzna, R290, 1-faz.	24939	30197		
			MIM-H04N		Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379			
			MIM-E03EN			Moduł sterujący (sterownik MWR-WW10N w zestawie)	3879		
	12,0	12,0	AE120CXIDEK/EU	A++	Jednostka zewnętrzna, R290, 1-faz.	29319	34577		
			MIM-H04N		Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379			
			MIM-E03EN			Moduł sterujący (sterownik MWR-WW10N w zestawie)	3879		
	16,0	14,0	AE160CXIDEK/EU	A++	Jednostka zewnętrzna, R290, 1-faz.	38639	43897		
			MIM-H04N		Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379			
			MIM-E03EN			Moduł sterujący (sterownik MWR-WW10N w zestawie)	3879		
8,0	8,0	AE080CXIDGK/EU	A++	Jednostka zewnętrzna, R290, 3-faz.	26189	31447			
		MIM-H04N		Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379				
		MIM-E03EN			Moduł sterujący (sterownik MWR-WW10N w zestawie)	3879			
12,0	12,0	AE120CXIDGK/EU	A++	Jednostka zewnętrzna, R290, 3-faz.	30939	36197			
		MIM-H04N		Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379				
		MIM-E03EN			Moduł sterujący (sterownik MWR-WW10N w zestawie)	3879			
16,0	14,0	AE160CXIDGK/EU	A++	Jednostka zewnętrzna, R290, 3-faz.	40629	45887			
		MIM-H04N		Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379				
		MIM-E03EN			Moduł sterujący (sterownik MWR-WW10N w zestawie)	3879			

Uwagi:

Podane ceny są sugerowanymi katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN.

Standardowy okres gwarancji: 5 lat na urządzeniu od daty zakupu, 3 lata na akcesoria od daty zakupu. Samsung zapewnia w ramach gwarancji części zamienne i rozliczenie kosztów ich wymiany.

Część produktów jest dostępna na zamówienie.

Samsung Electronics zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.

Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy

Informacje techniczne dostępne są w portalu Partner Hub: <https://partnerhub.samsung.com/>

Certyfikaty Keymark dostępne są w https://keymark.eu/en/products/heatpumps/certified_products

Certyfikaty Eurovent dostępne są w https://www.eurovent-certification.com/en/category/heat_pump/certified_products



Wszystkie zdjęcia urządzeń widoczne w niniejszym cenniku zostały zamieszczone wyłącznie w celach poglądowych.

EHS 2024

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol
Netherlands
klimatyzacja@samsung.com
<https://www.samsung-climatesolutions.com/>

Pompy ciepła SAMSUNG - EHS

Obowiązuje od 01.01.2024 do odwołania

Typ	Wydajność nominalna [kW]		Kod produktu	Klasa efektywności energetycznej (SCOP W55)	Opis	Cena netto	
	Ogrzewanie (A7/W35)	Chłodzenie (A35/W18)				PLN	
EHS MONO R290 pump integrated							
 	5,0	5,0	AE050CXYBEK/EU MWR-WW10N	A++	Jednostka zewnętrzna, R290, 1-faz. W zestawie moduł WiFi, grupa bezpieczeństwa, pompa obiegowa Dedykowany sterownik dotykowy	26599 749	27348
	8,0	8,0	AE080CXYBEK/EU MWR-WW10N	A++	Jednostka zewnętrzna, R290, 1-faz. W zestawie moduł WiFi, grupa bezpieczeństwa, pompa obiegowa Dedykowany sterownik dotykowy	28189 749	28938
	12,0	12,0	AE120CXYBEK/EU MWR-WW10N	A++	Jednostka zewnętrzna, R290, 1-faz. W zestawie moduł WiFi, grupa bezpieczeństwa, pompa obiegowa Dedykowany sterownik dotykowy	32699 749	33448
	16,0	14,0	AE160CXYBEK/EU MWR-WW10N	A++	Jednostka zewnętrzna, R290, 1-faz. W zestawie moduł WiFi, grupa bezpieczeństwa, pompa obiegowa Dedykowany sterownik dotykowy	42209 749	42958
	8,0	8,0	AE080CXYBGK/EU MWR-WW10N	A++	Jednostka zewnętrzna, R290, 3-faz. W zestawie moduł WiFi, grupa bezpieczeństwa, pompa obiegowa Dedykowany sterownik dotykowy	29609 749	30358
	12,0	12,0	AE120CXYBGK/EU MWR-WW10N	A++	Jednostka zewnętrzna, R290, 3-faz. W zestawie moduł WiFi, grupa bezpieczeństwa, pompa obiegowa Dedykowany sterownik dotykowy	34269 749	35018
	16,0	14,0	AE160CXYBGK/EU MWR-WW10N	A++	Jednostka zewnętrzna, R290, 3-faz. W zestawie moduł WiFi, grupa bezpieczeństwa, pompa obiegowa Dedykowany sterownik dotykowy	44059 749	44808

Uwagi:

Podane ceny są sugerowanymi katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN.

Standardowy okres gwarancji: 5 lat na urządzenia od daty zakupu, 3 lata na akcesoria od daty zakupu. Samsung zapewnia w ramach gwarancji części zamienne i rozliczenie kosztów ich wymiany.

Część produktów jest dostępna na zamówienie.

Samsung Electronics zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.

Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy

Informacje techniczne dostępne są w portalu Partner Hub: <https://partnerhub.samsung.com/>

Certyfikaty Keymark dostępne są w https://keymark.eu/en/products/heatpumps/certified_products

Certyfikaty Eurovent dostępne są w <https://www.eurovent-certification.com/en/category/heat-pump/certified-products>

Wszystkie zdjęcia urządzeń widoczne w niniejszym cenniku zostały zamieszczone wyłącznie w celach poglądowych.







EHS 2024

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol
Netherlands
klimatyzacja@samsung.com
<https://www.samsung-climatesolutions.com/>



Pompy ciepła SAMSUNG - EHS

Obowiązuje od 01.01.2024 do odwołania

Typ	Wydajność nominalna [kW]		Kod produktu	Klasa efektywności energetycznej (SCOP W55)	Opis	Cena netto		
	Ogrzewanie (A7/W35)	Chłodzenie (A35/W18)				PLN		
EHS MONO HT Quiet R32 ClimateHub								
  	8,0	8,0	AE200RNWMMEG/EU	A++	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 200 l, 1-faz.	25969	60146	
			AE080BXYDEG/EU		Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz.	32049		
			MIM-H04EN		Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379		
		12,0	12,0	MWR-WW10N		Dedykowany sterownik dotykowy	749	
	AE200RNWMMEG/EU			Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 200 l, 1-faz.	25969	65796		
	AE120BXYDEG/EU			Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz.	37699			
	MIM-H04EN	Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379					
		14,0	14,0	MWR-WW10N		Dedykowany sterownik dotykowy	749	
	AE200RNWMMEG/EU			Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 200 l, 1-faz.	25969	71246		
	AE140BXYDEG/EU			Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz.	43149			
	MIM-H04EN	Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379					
		8,0	8,0	MWR-WW10N		Dedykowany sterownik dotykowy	749	
AE260RNWMMEG/EU	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 1-faz.			26769	60946			
AE080BXYDEG/EU	Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz.			32049				
MIM-H04EN	Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379						
	12,0	12,0	MWR-WW10N		Dedykowany sterownik dotykowy	749		
AE260RNWMMEG/EU			Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 1-faz.	26769	66596			
AE120BXYDEG/EU			Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz.	37699				
MIM-H04EN	Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379						
	14,0	14,0	MWR-WW10N		Dedykowany sterownik dotykowy	749		
AE260RNWMMEG/EU			Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 1-faz.	26769	72046			
AE140BXYDEG/EU			Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz.	43149				
MIM-H04EN	Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379						
	8,0	8,0	MWR-WW10N		Dedykowany sterownik dotykowy	749		
AE260RNWMGG/EU			Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 3-faz.	28189	63956			
AE080BXYDGG/EU			Jednostka zewnętrzna, R32, 3-faz.	33639				
MIM-H04EN	Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379						
	12,0	12,0	MWR-WW10N		Dedykowany sterownik dotykowy	749		
AE260RNWMGG/EU			Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 3-faz.	28189	69906			
AE120BXYDGG/EU			Jednostka zewnętrzna, R32, 3-faz.	39589				
MIM-H04EN	Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379						
	14,0	14,0	MWR-WW10N		Dedykowany sterownik dotykowy	749		
AE260RNWMGG/EU			Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 3-faz.	28189	75616			
AE140BXYDGG/EU			Jednostka zewnętrzna, R32, 3-faz.	45299				
MIM-H04EN	Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379						
			MWR-WW10N		Dedykowany sterownik dotykowy	749		
EHS MONO HT Quiet R32								
  	8,0	8,0	AE080BXYDEG/EU	A++	Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz.	32049	37307	
			MIM-H04EN		Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379		
		8,0	8,0	MIM-E03EN		Moduł sterujący (sterownik MWR-WW10N w zestawie)	3879	
	AE080BXYDGG/EU			Jednostka zewnętrzna, R32, 3-faz.	33639			
		12,0	12,0	MIM-H04EN		Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379	38897
	MIM-E03EN			Moduł sterujący (sterownik MWR-WW10N w zestawie)	3879			
		12,0	12,0	AE120BXYDEG/EU		Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz.	37699	42957
	MIM-H04EN			Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379			
		12,0	12,0	MIM-E03EN		Moduł sterujący (sterownik MWR-WW10N w zestawie)	3879	44847
	AE120BXYDGG/EU			Jednostka zewnętrzna, R32, 3-faz.	39589			
		14,0	14,0	MIM-H04EN		Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379	48407
	MIM-E03EN			Moduł sterujący (sterownik MWR-WW10N w zestawie)	3879			
	14,0	14,0	AE140BXYDEG/EU		Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz.	43149	50557	
MIM-H04EN			Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379				
			MIM-E03EN		Jednostka zewnętrzna, R32, 3-faz.	45299		
			MIM-E03EN		Moduł sterujący (sterownik MWR-WW10N w zestawie)	3879		

Uwagi:

Podane ceny są sugerowanymi katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN.

Standardowy okres gwarancji: 5 lat na urządzeniu od daty zakupu, 3 lata na akcesoria od daty zakupu. Samsung zapewnia w ramach gwarancji części zamienne i rozliczenie kosztów ich wymiany.

Część produktów jest dostępna na zamówienie.

Samsung Electronics zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.

Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy

Informacje techniczne dostępne są w portalu Partner Hub: <https://partnerhub.samsung.com/>




Certyfikaty Keymark dostępne są w https://keymark.eu/en/products/heatpumps/certified_products

Certyfikaty Eurovent dostępne są w <https://www.eurovent-certification.com/en/category/heat-pump/certified-products>

Wszystkie zdjęcia urządzeń widoczne w niniejszym cenniku zostały zamieszczone wyłącznie w celach poglądowych.

Pompy ciepła SAMSUNG - EHS

Obowiązuje od 01.01.2024 do odwołania

Typ	Wydajność nominalna [kW]		Kod produktu	Klasa efektywności energetycznej (SCOP W55)	Opis	Cena netto		
	Ogrzewanie (A7/W35)	Chłodzenie (A35/W18)				PLN		
EHS MONO R32 ClimateHub								
	5,0	5,0	AE200RNWMEG/EU	A++	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 200 l, 1-faz.	25969	46066	
			AE050RXYDEG/EU		Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz.	17969		
			MIM-H04EN		Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379		
	8,0	7,5	MWR-WW10N		Dedykowany sterownik dotykowy	749		
			AE200RNWMEG/EU	A++	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 200 l, 1-faz.	25969	47276	
			AE080RXYDEG/EU		Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz.	19179		
	MIM-H04EN	Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379					
	12,0	12,0	MWR-WW10N		Dedykowany sterownik dotykowy	749		
			AE200RNWMEG/EU	A++	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 200 l, 1-faz.	25969	50656	
			AE120RXYDEG/EU		Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz.	22559		
	MIM-H04EN	Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379					
	16,0	14,0	MWR-WW10N		Dedykowany sterownik dotykowy	749		
AE200RNWMEG/EU			A++	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 200 l, 1-faz.	25969	57816		
AE160RXYDEG/EU				Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz.	29719			
MIM-H04EN	Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379						
	8,0	7,5	MWR-WW10N	A++	Dedykowany sterownik dotykowy	749	48076	
			AE260RNWMEG/EU		Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 1-faz.	26769		
			AE080RXYDEG/EU		Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz.	19179		
	12,0	12,0	MIM-H04EN	A++	Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379	51456	
			MWR-WW10N		Dedykowany sterownik dotykowy	749		
			AE260RNWMEG/EU		Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 1-faz.	26769		
	16,0	14,0	MIM-H04EN	A++	Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz.	22559	58616	
			MWR-WW10N		Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379		
			AE160RXYDEG/EU		Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz.	29719		
		8,0	7,5	MWR-WW10N	A++	Dedykowany sterownik dotykowy	749	50456
				AE260RNWMEG/EU		Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 3-faz.	28189	
				AE080RXYDGG/EU		Jednostka zewnętrzna, R32, 3-faz.	20139	
12,0		12,0	MIM-H04EN	A++	Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379	54106	
			MWR-WW10N		Dedykowany sterownik dotykowy	749		
			AE260RNWMEG/EU		Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 3-faz.	28189		
16,0		14,0	MIM-H04EN	A++	Jednostka zewnętrzna, R32, 3-faz.	31249	61566	
			MWR-WW10N		Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379		
			AE160RXYDGG/EU		Jednostka zewnętrzna, R32, 3-faz.	23789		
EHS MONO R32 Standard								
		5,0	5,0	AE050RXYDEG/EU	A++	Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz.	17969	23227
				MIM-H04EN		Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379	
	MIM-E03CN			Moduł sterujący (sterownik MWR-WW10N w zestawie)		3879		
	8,0	7,5	AE080RXYDEG/EU	A++	Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz.	19179	24437	
			MIM-H04EN		Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379		
			MIM-E03CN		Moduł sterujący (sterownik MWR-WW10N w zestawie)	3879		
	12,0	12,0	MIM-H04EN	A++	Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz.	22559	27817	
			MIM-E03CN		Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379		
			MIM-E03CN		Moduł sterujący (sterownik MWR-WW10N w zestawie)	3879		
	16,0	14,0	MIM-H04EN	A++	Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz.	29719	34977	
			MIM-E03CN		Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379		
			MIM-E03CN		Moduł sterujący (sterownik MWR-WW10N w zestawie)	3879		
	8,0	7,5	MIM-H04EN	A++	Jednostka zewnętrzna, R32, 3-faz.	20139	25397	
			MIM-E03CN		Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379		
			MIM-E03CN		Moduł sterujący (sterownik MWR-WW10N w zestawie)	3879		
	12,0	12,0	AE120RXYDGG/EU	A++	Jednostka zewnętrzna, R32, 3-faz.	23789	29047	
			MIM-H04EN		Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379		
			MIM-E03CN		Moduł sterujący (sterownik MWR-WW10N w zestawie)	3879		
	16,0	14,0	MIM-H04EN	A++	Jednostka zewnętrzna, R32, 3-faz.	31249	36507	
			MIM-E03CN		Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379		
			MIM-E03CN		Moduł sterujący (sterownik MWR-WW10N w zestawie)	3879		

Uwagi:

Podane ceny są sugerowanymi katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN.

Standardowy okres gwarancji: 5 lat na urządzenia od daty zakupu, 3 lata na akcesoria od daty zakupu. Samsung zapewnia w ramach gwarancji części zamienne i rozliczenie kosztów ich wymiany.

Część produktów jest dostępna na zamówienie.

Samsung Electronics zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.

Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy

Informacje techniczne dostępne są w portalu Partner Hub: <https://partnerhub.samsung.com/>








Certyfikaty Keymark dostępne są w <https://keymark.eu/en/products/heatpumps/certified-products>

Certyfikaty Eurovent dostępne są w <https://www.eurovent-certification.com/en/category/heat-pump/certified-products>

Wszystkie zdjęcia urządzeń widoczne w niniejszym cenniku zostały zamieszczone wyłącznie w celach poglądowych.

Pompy ciepła SAMSUNG - EHS

Obowiązuje od 01.01.2024 do odwołania

Typ	Wydajność nominalna [kW]		Kod produktu	Klasa efektywności energetycznej (SCOP W55)	Opis	Cena netto PLN
	Ogrzewanie (A7/W35)	Chłodzenie (A35/W18)				
EHS SPLIT R32 ClimateHub						
  	4,4	5,0	AE200RNWSEG/EU	A++	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 200 l, 1-faz.	27779
			AE040RXEDEG/EU		Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz.	7969
			MIM-H04EN		Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379
	6,0	6,5	MWR-WW10N		Dedykowany sterownik dotykowy	749
			AE200RNWSEG/EU	A++	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 200 l, 1-faz.	27779
			AE060RXEDEG/EU		Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz.	10269
	MIM-H04EN	Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379			
	9,0	8,7	MWR-WW10N		Dedykowany sterownik dotykowy	749
			AE200RNWSEG/EU	A++	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 200 l, 1-faz.	27779
			AE090RXEDEG/EU		Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz.	12589
	MIM-H04EN	Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379			
	4,4	5,0	MWR-WW10N		Dedykowany sterownik dotykowy	749
AE260RNWSEG/EU			A++	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 1-faz.	28509	
AE040RXEDEG/EU				Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz.	7969	
MIM-H04EN	Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379				
6,0	6,5	MWR-WW10N		Dedykowany sterownik dotykowy	749	
		AE260RNWSEG/EU	A++	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 1-faz.	28509	
		AE060RXEDEG/EU		Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz.	10269	
9,0	8,7	MIM-H04EN			Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379
		AE260RNWSEG/EU	A++	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 1-faz.	28509	
		AE090RXEDEG/EU		Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz.	12589	
9,0	8,7	MIM-H04EN			Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379
		AE260RNWSEG/EU	A++	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 1-faz.	28509	
		AE090RXEDGG/EU		Jednostka zewnętrzna, R32, 3-faz.	13349	
MIM-H04EN		Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)		1379		
MWR-WW10N		Dedykowany sterownik dotykowy	749			
EHS SPLIT R32/R410A Standard						
   	4,4	5,0	AE090RNYDEG/EU	A++	Jedn. wewn. (ster. MWR-WW10N w zestawie), 1-faz.	15579
			AE040RXEDEG/EU		Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz.	7969
			MIM-H04EN		Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379
	6,0	6,5	AE090RNYDEG/EU	A++	Jedn. wewn. (ster. MWR-WW10N w zestawie), 1-faz.	15579
			AE060RXEDEG/EU		Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz.	10269
			MIM-H04EN		Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379
	9,0	8,7	AE090RNYDEG/EU	A++	Jedn. wewn. (ster. MWR-WW10N w zestawie), 1-faz.	15579
			AE090RXEDEG/EU		Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz.	12589
			MIM-H04EN		Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379
	9,0	8,7	AE090RNYDGG/EU	A++	Jedn. wewn. (ster. MWR-WW10N w zestawie), 3-faz.	17919
			AE090RXEDGG/EU		Jednostka zewnętrzna, R32, 3-faz.	13349
			MIM-H04EN		Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379
	12,0	12,0	AE160ANYDEH/EU	A+	Jedn. wewn. (ster. MWR-WW10N w zestawie), 1-faz.	17169
			AE120AXEDEH/EU		Jednostka zewnętrzna, R410A, 1-faz.	16449
			MIM-H04EN		Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379
12,0	12,0	AE160ANYDGH/EU	A+	Jedn. wewn. (ster. MWR-WW10N w zestawie), 3-faz.	18219	
		AE120AXEDGH/EU		Jednostka zewnętrzna, R410A, 3-faz.	17589	
		MIM-H04EN		Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379	
16,0	15,0	AE160AXEDEH/EU	A+	Jedn. wewn. (ster. MWR-WW10N w zestawie), 1-faz.	17169	
		AE160AXEDEH/EU		Jednostka zewnętrzna, R410A, 1-faz.	20129	
		MIM-H04EN		Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379	
16,0	15,0	AE160ANYDGH/EU	A+	Jedn. wewn. (ster. MWR-WW10N w zestawie), 3-faz.	18219	
		AE160AXEDGH/EU		Jednostka zewnętrzna, R410A, 3-faz.	21289	
		MIM-H04EN		Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379	

Uwagi:

Podane ceny są sugerowanymi katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN.

Standardowy okres gwarancji: 5 lat na urządzenia od daty zakupu, 3 lata na akcesoria od daty zakupu. Samsung zapewnia w ramach gwarancji części zamienne i rozliczenie kosztów ich wymiany.

Część produktów jest dostępna na zamówienie.

Samsung Electronics zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.

Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy

Informacje techniczne dostępne są w portalu Partner Hub: <https://partnerhub.samsung.com/>

Certyfikaty Keymark dostępne są w https://keymark.eu/en/products/heatpumps/certified_products

Certyfikaty Eurovent dostępne są w https://www.euroventcertification.com/en/category/heat_pump/certified_products

Wszystkie zdjęcia urządzeń widoczne w niniejszym cenniku zostały zamieszczone wyłącznie w celach poglądowych.



EHS 2024

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol
Netherlands
klimatyzacja@samsung.com
<https://www.samsung-climatesolutions.com/>

SAMSUNG

Pompy ciepła SAMSUNG - EHS

Obowiązuje od 01.01.2024 do odwołania

Typ	Wydajność nominalna [kW]		Kod produktu	Klasa efektywności energetycznej (SCOP W55)	Opis	Cena netto	
	Ogrzewanie (A7/W35)	Chłodzenie (A35/W18)				PLN	PLN
TDM Plus R410A ClimateHub							
	4,4	5,1	AE200TNWTEH/EU	A+	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 200 l, 1-faz.	29169	41626
			AE044MXTPEH/EU		Jednostka zewnętrzna, R410A, 1-faz.	10329	
			MIM-H04EN		Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379	
	6,6	6,7	MWR-WW10N		Dedykowany sterownik dotykowy	749	
			AE200TNWTEH/EU	A+	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 200 l, 1-faz.	29169	42166
			AE066MXTPEH/EU		Jednostka zewnętrzna, R410A, 1-faz.	10869	
	MIM-H04EN	Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379				
	9,0	8,0	MWR-WW10N		Dedykowany sterownik dotykowy	749	
			AE200TNWTEH/EU	A+	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 200 l, 1-faz.	29169	45076
			AE090MXTPEH/EU		Jednostka zewnętrzna, R410A, 1-faz.	13779	
	MIM-H04EN	Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379				
	9,0	8,0	MWR-WW10N		Dedykowany sterownik dotykowy	749	
AE200TNWTEH/EU			A+	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 200 l, 1-faz.	29169	45466	
AE090MXTPEH/EU				Jednostka zewnętrzna, R410A, 3-faz.	14169		
MIM-H04EN	Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379					
4,4	5,1	MWR-WW10N		Dedykowany sterownik dotykowy	749		
		AE260TNWTEH/EU	A+	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 1-faz.	29929	42386	
		AE044MXTPEH/EU		Jednostka zewnętrzna, R410A, 1-faz.	10329		
MIM-H04EN	Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379					
6,6	6,7	MWR-WW10N		Dedykowany sterownik dotykowy	749		
		AE260TNWTEH/EU	A+	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 1-faz.	29929	42926	
		AE066MXTPEH/EU		Jednostka zewnętrzna, R410A, 1-faz.	10869		
MIM-H04EN	Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379					
9,0	8,0	MWR-WW10N		Dedykowany sterownik dotykowy	749		
		AE260TNWTEH/EU	A+	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 1-faz.	29929	45836	
		AE090MXTPEH/EU		Jednostka zewnętrzna, R410A, 1-faz.	13779		
MIM-H04EN	Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379					
9,0	8,0	MWR-WW10N		Dedykowany sterownik dotykowy	749		
		AE260TNWTEH/EU	A+	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 1-faz.	29929	46226	
		AE090MXTPEH/EU		Jednostka zewnętrzna, R410A, 3-faz.	14169		
MIM-H04EN	Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379					
12,0	12,0	MWR-WW10N		Dedykowany sterownik dotykowy	749		
		AE260TNWTEH/EU	A+	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 1-faz.	29929	52106	
		AE120MXTPEH/EU		Jednostka zewnętrzna, R410A, 1-faz.	20049		
MIM-H04EN	Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379					
12,0	12,0	MWR-WW10N		Dedykowany sterownik dotykowy	749		
		AE260TNWTEH/EU	A+	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 1-faz.	29929	52706	
		AE120MXTPEH/EU		Jednostka zewnętrzna, R410A, 3-faz.	20649		
MIM-H04EN	Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379					
16,0	14,5	MWR-WW10N		Dedykowany sterownik dotykowy	749		
		AE260TNWTEH/EU	A+	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 1-faz.	29929	57296	
		AE160MXTPEH/EU		Jednostka zewnętrzna, R410A, 1-faz.	25239		
MIM-H04EN	Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379					
16,0	14,5	MWR-WW10N		Dedykowany sterownik dotykowy	749		
		AE260TNWTEH/EU	A+	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 1-faz.	29929	58046	
		AE160MXTPEH/EU		Jednostka zewnętrzna, R410A, 3-faz.	25989		
MIM-H04EN	Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379					
16,0	14,5	MWR-WW10N		Dedykowany sterownik dotykowy	749		
		AE260TNWTEH/EU	A+	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 1-faz.	29929	58046	
		AE160MXTPEH/EU		Jednostka zewnętrzna, R410A, 3-faz.	25989		
MIM-H04EN	Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379					
TDM Plus R410A Standard							
	4,4	5,1	AE090BNYDEH/EU	A+	Jedn. wewn. (ster. MWR-WW10N w zestawie), 1-faz.	17669	29377
			AE044MXTPEH/EU		Jednostka zewnętrzna, R410A, 1-faz.	10329	
			MIM-H04EN		Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379	
	6,6	6,7	AE090BNYDEH/EU	A+	Jedn. wewn. (ster. MWR-WW10N w zestawie), 1-faz.	17669	29917
			AE066MXTPEH/EU		Jednostka zewnętrzna, R410A, 1-faz.	10869	
			MIM-H04EN		Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379	
	9,0	8,0	AE090BNYDEH/EU	A+	Jedn. wewn. (ster. MWR-WW10N w zestawie), 1-faz.	17669	32827
			AE090MXTPEH/EU		Jednostka zewnętrzna, R410A, 1-faz.	13779	
			MIM-H04EN		Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379	
	9,0	8,0	AE090BNYDGH/EU	A+	Jedn. wewn. (ster. MWR-WW10N w zestawie), 3-faz.	18179	33727
			AE090MXTPEH/EU		Jednostka zewnętrzna, R410A, 3-faz.	14169	
			MIM-H04EN		Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379	
12,0	12,0	AE160BNYDEH/EU	A+	Jedn. wewn. (ster. MWR-WW10N w zestawie), 1-faz.	20999	42427	
		AE120MXTPEH/EU		Jednostka zewnętrzna, R410A, 1-faz.	20049		
		MIM-H04EN		Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379		
12,0	12,0	AE160BNYDGH/EU	A+	Jedn. wewn. (ster. MWR-WW10N w zestawie), 3-faz.	21629	43657	
		AE120MXTPEH/EU		Jednostka zewnętrzna, R410A, 3-faz.	20649		
		MIM-H04EN		Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379		
16,0	14,5	AE160BNYDEH/EU	A+	Jedn. wewn. (ster. MWR-WW10N w zestawie), 1-faz.	20999	47617	
		AE160MXTPEH/EU		Jednostka zewnętrzna, R410A, 1-faz.	25239		
		MIM-H04EN		Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379		
16,0	14,5	AE160BNYDGH/EU	A+	Jedn. wewn. (ster. MWR-WW10N w zestawie), 3-faz.	21629	48997	
		AE160MXTPEH/EU		Jednostka zewnętrzna, R410A, 3-faz.	25989		
		MIM-H04EN		Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379		

Uwagi:

Podane ceny są sugerowanymi katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN.

Standardowy okres gwarancji: 5 lat na urządzenia od daty zakupu, 3 lata na akcesoria od daty zakupu. Samsung zapewnia w ramach gwarancji części zamienne i rozliczenie kosztów ich wymiany.

Część produktów jest dostępna na zamówienie.

Samsung Electronics zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.

Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy

Informacje techniczne dostępne są w portalu Partner Hub: <https://partnerhub.samsung.com/>

Certyfikaty Keymark dostępne są w <https://keymark.eu/en/products/heatpumps/certified-products>





Wszystkie zdjęcia urządzeń widoczne w niniejszym cenniku zostały zamieszczone wyłącznie w celach poglądowych.

EHS 2024

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol
Netherlands
klimatyzacja@samsung.com
<https://www.samsung-climatesolutions.com/>

Pompy ciepła SAMSUNG - EHS

Obowiązuje od 01.01.2024 do odwołania

Typ	Wydajność nominalna [kW]		Kod produktu	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (min-max)	Opis	Cena netto
	Chłodzenie (A35/W18)	Grzanie (A7/W35)				PLN
TDM Plus - Ścienne Wind-Free						
 WindFree™	2,2	2,5	AE022TNXDEH/EU	27-34	sterownik bezprzewodowy w zestawie, wymagany zawór rozprężny, 1-faz.	2629
	2,8	3,2	AE028TNXDEH/EU	26-34	sterownik bezprzewodowy w zestawie, wymagany zawór rozprężny, 1-faz.	2719
	3,6	4,0	AE036TNXDEH/EU	26-40	sterownik bezprzewodowy w zestawie, wymagany zawór rozprężny, 1-faz.	2949
	5,6	6,3	AE056TNXDEH/EU	29-40	sterownik bezprzewodowy w zestawie, wymagany zawór rozprężny, 1-faz.	3189
	7,1	8,0	AE071TNXDEH/EU	29-43	sterownik bezprzewodowy w zestawie, wymagany zawór rozprężny, 1-faz.	3439
TDM Plus - Kanałowe LSP i MSP						
 	2,2	2,5	AE022ANLDEH/EU	21-26	1-faz.	3669
	2,8	3,2	AE028ANLDEH/EU	23-28	1-faz.	3779
	3,6	4,0	AE036ANLDEH/EU	27-32	1-faz.	3869
	5,6	6,3	AE056ANLDEH/EU	31-36	1-faz.	4319
	7,1	8,0	AE071ANMPEH/EU	29-37	1-faz.	5199
	9,0	10,0	AE090ANMPEH/EU	32-38	1-faz.	5689
TDM Plus - Konsole						
	2,2	2,5	AE022MNJDEH/EU	30-34	jonizator, 1-faz.	3849
	2,8	3,2	AE028MNJDEH/EU	34-38	jonizator, 1-faz.	3959
	3,6	4,0	AE036MNJDEH/EU	34-39	jonizator, 1-faz.	4039
	5,6	6,3	AE056MNJDEH/EU	37-43	jonizator, 1-faz.	4549

Uwagi:

Podane ceny są sugerowanymi katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN.

Standardowy okres gwarancji: 5 lat na urządzenia od daty zakupu, 3 lata na akcesoria od daty zakupu. Samsung zapewnia w ramach gwarancji części zamienne i rozliczenie kosztów ich wymiany.

Część produktów jest dostępna na zamówienie.

Samsung Electronics zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.

Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy

Informacje techniczne dostępne są w portalu Partner Hub: <https://partnerhub.samsung.com/>

Certyfikaty Keymark dostępne są w https://keymark.eu/en/products/heatpumps/certified_products

Certyfikaty Eurovent dostępne są w https://www.euroventcertification.com/en/category/heat_pump/certified_products







Wszystkie zdjęcia urządzeń widoczne w niniejszym cenniku zostały zamieszczone wyłącznie w celach poglądowych.

EHS 2024

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol
Netherlands
klimatyzacja@samsung.com
<https://www.samsung-climatesolutions.com/>

Pompy ciepła SAMSUNG - EHS

Obowiązuje od 01.01.2024 do odwołania

Typ	Model	Opis	Cena netto PLN
Akcesoria			
     	MIM-H04EN	Moduł WiFi (Cloud service ready, o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379
	MWR-WW10N	Sterownik dotykowy EHS	749
	AR-EH03E	Sterownik bezprzewodowy (jednostki wewnętrzne TDM Plus)	329
	MHC-400FE	Grzałka elektryczna pomocnicza, 4 kW, 1-faz.	2299
	MHC-600FE	Grzałka elektryczna pomocnicza, 6 kW, 1-faz.	2589
	MRK-A10N	Odbiornik sygnału sterownika bezprzewodowego	289
	MEV-E24SA	EEV Kit, do 4.5 kW	649
	MEV-E32SA	EEV Kit, 5.6-9.0 kW	699
	MXD-E24K132A	EEV Kit, 2 jedn. wewn.	1739
	MXD-E24K200A	EEV Kit, 2 jedn. wewn.	1739
	MXD-E32K200A	EEV Kit, 2 jedn. wewn.	1739
	MXD-E24K232A	EEV Kit, 3 jedn. wewn.	2229
	MXD-E24K300A	EEV Kit, 3 jedn. wewn.	2229
	MXD-E32K224A	EEV Kit, 3 jedn. wewn.	2229
	MXD-E32K300A	EEV Kit, 3 jedn. wewn.	2229
	MXJ-YA1509M	Rozdzielacz rur miedzianych Y	369
MDP-E075SEE3	Pompka skroplin (kanałowe Slim)	649	
MDP-G075SP	Pompka skroplin (kanałowe Duct S)	659	
MDP-G075SQ	Pompka skroplin (zewnętrzna)	659	

Uwagi:

Podane ceny są sugerowanymi katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN.

Standardowy okres gwarancji: 5 lat na urządzenia od daty zakupu, 3 lata na akcesoria od daty zakupu. Samsung zapewni w ramach gwarancji części zamienne i rozliczenie kosztów ich wymiany.

Część produktów jest dostępna na zamówienie.

Samsung Electronics zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.

Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy

Informacje techniczne dostępne są w portalu Partner Hub: <https://partnerhub.samsung.com/>

Certyfikaty Keymark dostępne są w https://keymark.eu/en/products/heatpumps/certified_products

Certyfikaty Eurovent dostępne są w <https://www.euroventcertification.com/en/category/heat-pump/certified-products>

Wszystkie zdjęcia urządzeń widoczne w niniejszym cenniku zostały zamieszczone wyłącznie w celach poglądowych.